



pharmédice

CREME DE UREIA

Informativo Técnico



Foto ilustrativa

A. FORMA FARMACÊUTICA

Creme/Bisnaga 100 g.

B. VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Dermatológico (Uso tópico).

C. INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. ESTABILIDADE

Manter a temperatura ambiente entre 15°C a 30°C, em local seco e protegido da luz e umidade.

2. PRECAUÇÕES

Antes de usar, observe o aspecto do creme. Caso o creme esteja dentro do prazo de validade e se observe mudança no aspecto, consulte um farmacêutico. Em casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, o uso deve ser imediatamente interrompido. O creme deve ser mantido fora do alcance das crianças.

3. INTERAÇÕES MENDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações clinicamente significantes.

4. PRAZO DE USO

Desde que observados os cuidados de armazenamento, o medicamento possui prazo de validade de 180 dias. Não utilizar medicamentos cujo prazo de uso esteja expirado.

D. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO

Creme branco homogêneo, não fluido de pH entre 5,0 e 6,0. Toque pegajoso e macio. Ausência de perfume.

2. COMPOSIÇÃO

Cada 1,0 grama contém:

Ureia 0,1g.

Base autoemulsionante aniônica qsp 1,0g.

3. CLASSE FARMACOLÓGICA / INDICAÇÃO

Indicado como agente queratolítico no tratamento da psoríase, ictiose e outras hiperqueratoses. Atua também como hidratante em casos de xerodermia e como queratoplástico auxiliar na cicatrização de fissuras plantares.

4. REAÇÕES ADVERSAS

Reações alérgicas como urticária ou inchaço, dermatite alérgica, prurido, eritema.

Lote, data de fabricação e prazo de uso: vide rótulos.



pharmédice